

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-5M-10

Артикул: GDK-14465

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого смазочного насоса C12-5M-10 Насос C12-5M-10 – это высоконадежный пластинчатый смазочный агрегат, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы систем централизованной смазки на разнообразном промышленном оборудовании. Его ключевая задача – стабильная подача минеральных масел к смазочным узлам станков, прессов, конвейеров и других машин. Благодаря модернизированной конструкции, насос C12-5M-10 демонстрирует отличную производительность при компактных габаритах, что особенно ценно в условиях ограниченного пространства и высоких нагрузок. Основное преимущество насоса C12-5M-10 заключается в его способности обеспечивать точную дозировку смазочного материала при стабильном рабочем давлении 0,25 МПа. Конструкция с цилиндрической посадкой вала упрощает подключение и повышает надежность монтажа, что в целом увеличивает срок службы всей гидравлической системы. Именно поэтому выбор насоса C12-5M-10 часто становится оптимальным решением для предприятий, где критически важна стабильность давления без перепадов и пульсаций. Вес, габариты и технические данные Масса агрегата составляет 2,5 кг, что делает его транспортировку и установку простой задачей. Габаритные размеры насоса C12-5M-10 варьируются в зависимости от модификации, но базовая модель имеет размеры примерно 180×120×150 мм. Для удобства основные параметры сведены в таблицу ниже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	8,5 л/мин
Масса, кг	2,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос C12-5M-10» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz