

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки MC48-11M

Артикул: GDK-14472

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В промышленном секторе Казахстана, где активно работают металлургические комбинаты и станкостроительные предприятия, надежность узлов оборудования напрямую зависит от качества смазки. Станция смазки МС48-11М — это специализированное устройство, созданное для обеспечения бесперебойной и дозированной подачи смазочного материала к трущимся узлам. Смазочная станция МС48-11М гарантирует долгий срок службы ответственных механизмов в токарных, фрезерных и прессовых установках, предотвращая дорогостоящие простои и ремонты. Описание и назначение смазочной станции МС48-11М Основное назначение смазочной станции МС48-11М — автоматизация процесса подачи жидкого масла в узлы трения промышленного оборудования. Она обеспечивает необходимый класс чистоты рабочей среды — не ниже 14 по ГОСТ 17216-2001. Это позволяет использовать её с маслами вязкостью от 10 до 200 сСт при широком температурном диапазоне от +5 до +50 °С. Универсальное климатическое исполнение УХЛ4 (для умеренного климата) и О4.1 (для тропических условий) делает эту модель оптимальной для работы в различных регионах Казахстана, будь то Астана, Алматы или промышленные центры Караганды и Павлодара. Станция смазки МС48-11М обеспечивает стабильное давление подачи и чистоту масла, что критически важно для современного высокоточного станочного парка.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Расход	0,63 л/мин
Мощность	0,09кВт
Масса, кг	12,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки МС48-11М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz