

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый ДГ12-54АМ

Артикул: GDK-14476

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пластинчатый насос ДГ12-54АМ – это высоконадежный регулируемый гидравлический насос однократного действия, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости под давлением в промышленных гидравлических системах. Этот насос пластинчатый ДГ12-54АМ обеспечивает номинальную подачу до 53 литров в минуту при давлении 6,3 МПа и обладает функцией реверсирования потока. Агрегат нашел широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана благодаря своей долговечности, простоте обслуживания и отличной ремонтпригодности. Назначение и область применения гидронасоса ДГ12-54АМ

Основная задача, которую решает пластинчатый насос ДГ12-54АМ, – это подача под давлением и управление потоком масла в гидравлических системах станков и промышленного оборудования. За счет дистанционной регулировки рабочего объема и возможности реверсирования направления потока, этот узел является сердцем многих технологических линий. Он успешно применяется на металлообрабатывающих станках (токарных, фрезерных, сверлильных), прессах, кузнечно-штамповочном оборудовании, а также в других машинах, где требуется точное и надежное гидравлическое усилие. В условиях Казахстана, с развитой горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью, спрос на такой надежный насос пластинчатый ДГ12-54АМ остается стабильно высоким.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	58 л/мин
Масса, кг	31,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый ДГ12-54АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz