

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 20/6,3

Артикул: GDK-14481

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПЛР 20/6,3 Регулируемый насос пластинчатый НПЛР 20/6,3 представляет собой ключевой компонент современной гидравлической системы, предназначенный для эффективной и надежной работы на предприятиях Казахстана. Он обеспечивает плавную подачу минеральных масел в гидросистемы разнообразного промышленного оборудования, станков с ЧПУ и мобильной техники, такой как асфальтоукладчики и экскаваторы. Основное техническое преимущество этой модели заключается в возможности плавной регулировки рабочего объема в диапазоне от 7 до 20 кубических сантиметров за один оборот вала. Такая конструктивная особенность позволяет точно контролировать скорость исполнительных механизмов, что напрямую ведет к повышению энергоэффективности всей системы. Агрегат производится в соответствии с высокими стандартами ТУ 2.053.1826-87, гарантируя стабильную производительность 26,5 л/мин при максимальном рабочем давлении 6,3 МПа. Пластинчатый насос НПЛР 20/6,3 оптимизирован для эксплуатации в непростых условиях казахстанских производств, демонстрируя низкий уровень шума и вибрации даже при длительной нагрузке. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД Насос пластинчатый НПЛР 20/6,3 отличается продуманной компактной компоновкой, что позволяет легко интегрировать его в гидравлические станции даже при ограниченном монтажном пространстве.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПЛР 20/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz