ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 50/6,3

Артикул: GDK-14483

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Надежный и производительный насос пластинчатый НПлР 50/6,3 является сердцем многих промышленных гидравлических систем, используемых в станкостроении, металлургии и производстве. Описание промышленного пластинчатого насоса Гидравлический насос пластинчатый НПлР 50/6,3 представляет собой регулируемый агрегат объемного типа, предназначенный для создания и поддержания рабочего давления в замкнутых и открытых гидросистемах. Ключевым преимуществом данной модели является возможность плавного изменения рабочего объема от 15 до 50 см³ на оборот, что позволяет точно регулировать производительность без остановки технологического процесса. Промышленный насос пластинчатый НПлР 50/6,3 обеспечивает максимальное рабочее давление в 6.3 МПа, что делает его применимым для широкого спектра задач, требующих высокой энергоемкости и надежности. Вес, габариты и кодировка товара Габаритные размеры и вес насоса пластинчатого НПлР 50/6,3 рассчитаны на удобство монтажа в существующую промышленную инфраструктуру. Модель имеет компактное исполнение, что облегчает его интеграцию как в новые проекты, так и при замене устаревшего оборудования. Детальные технические параметры Промышленный насос пластинчатый НПлР 50/6,3 спроектирован для работы в интенсивных режимах. Ниже представлена таблица его ключевых рабочих параметров.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПлР 50/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz