

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 80/6,3

Артикул: GDK-14485

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В сфере промышленной гидравлики, где требуются надежность и точность, ключевую роль играет выбор правильного насоса. Насос пластинчатый НПЛР 80/6,3 представляет собой оптимальное решение для современных производственных задач в Казахстане. Этот регулируемый гидравлический агрегат специально разработан для обеспечения стабильной подачи рабочей жидкости под высоким давлением в различные системы промышленного оборудования. Описание и назначение насоса НПЛР 80/6,3 Насос пластинчатый НПЛР 80/6,3 — это российский гидравлический агрегат регулируемого типа, предназначенный для работы в системах с переменными нагрузками. Его основная функция — создание и поддержание стабильного потока рабочей жидкости с давлением до 6,3 МПа и производительностью до 107 литров в минуту. Благодаря возможности плавной регулировки рабочего объема от 27 до 80 см³, данный насос пластинчатый НПЛР 80/6,3 эффективно адаптируется к изменяющимся условиям работы, обеспечивая экономию энергии и ресурсов. Изготовленный в соответствии с ТУ 2.053.1826-87 и стандартами ГОСТ, он является надежным компонентом для ответственных гидросистем. Основные параметры: вес, габариты и присоединение Насос пластинчатый НПЛР 80/6,3 обладает солидной конструкцией, обеспечивающей долгий срок службы. Его масса составляет 56 кг, что свидетельствует о использовании качественных материалов.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПЛР 80/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz