

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 80/16

Артикул: GDK-14486

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Профессиональный Насос пластинчатый НПлР 80/16 является ключевым звеном в современных, энергоэффективных гидравлических системах с переменной нагрузкой. Этот надежный пластинчатый агрегат, изготавливаемый по стандартам ТУ 2.053.1826-87, предназначен для создания стабильного и регулируемого потока рабочей жидкости (обычно масел) в условиях промышленного производства. Его уникальная конструкция позволяет плавно изменять рабочий объем в диапазоне от 27 до 80 см³ за оборот, что обеспечивает точное дозирование и оптимизацию энергопотребления, ведущую к значительному снижению эксплуатационных расходов. Насос пластинчатый НПлР 80/16 оптимально подходит для интеграции в металлообрабатывающие станки с ЧПУ, гидравлические прессы, мобильную спецтехнику и другое оборудование, где требуется интеллектуальное управление давлением и производительностью. Описание и назначение насоса НПлР 80/16

Основное назначение гидронасоса НПлР 80/16 – создание и точное регулирование гидравлического потока в системах, работающих в условиях переменной нагрузки. В отличие от своих нерегулируемых собратьев (например, модели НПл 80/16), данный насос оснащен специальным регулятором давления, который позволяет оперативно и плавно менять величину подачи, адаптируя работу системы под текущие технологические задачи.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПлР 80/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz