

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 125/6,3

Артикул: GDK-14487

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПЛР 125/6,3. Пластинчатый гидронасос модели НПЛР 125/6,3 представляет собой агрегат, предназначенный для создания регулируемого потока рабочей жидкости в гидравлических системах различного промышленного оборудования. Насос пластинчатый НПЛР 125/6,3 характеризуется высокой надежностью и стабильностью работы, что делает его востребованным в условиях Казахстана, от крупных городов вроде Астаны и Алматы до промышленных центров в Павлодаре и Усть-Каменогорске. Гидронасос этой модели изготавливается в полном соответствии с техническими условиями ТУ 2.053.1826-87. Основное его назначение – обеспечение подачи масла или другой рабочей жидкости в гидросистемы станков, прессов, подъемных механизмов и другого технологического оборудования. Его конструкция позволяет плавно регулировать подачу, что обеспечивает точное управление скоростями исполнительных механизмов. Общая информация о габаритах и кодировании. Вес агрегата составляет 98 килограммов. Данные по габаритным и присоединительным размерам для различных модификаций линейки НПЛР представлены в подробной таблице внизу страницы. В целом, размеры варьируются в зависимости от модели и рабочего объема. Код ТН ВЭД для подобного гидравлического оборудования обычно относится к группе 8413 (насосы для жидкостей, с приводом от электродвигателя).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПЛР 125/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz