ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 80/16+НПлР 20/16

Артикул: GDK-14493

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПлР 80/16+НПлР 20/16: эффективное решение для сложных гидросистемВ современной промышленности часто требуется одновременное управление несколькими гидравлическими контурами с разной мощностью и точностью. Для таких задач идеально подходит насос пластинчатый НПлР 80/16+НПлР 20/16. Это уникальный двухпоточный агрегат, объединяющий в одном компактном корпусе два независимых насосных модуля: магистральный с рабочим объемом 80 см³/об и вспомогательный на 20 см³/об. Такая конструкция, предлагаемая брендом Гидротех, позволяет существенно экономить пространство в гидростанции и снижать общие эксплуатационные затраты. Основное назначение данного насоса пластинчатого НПлР 80/16+НПлР 20/16 – обеспечение двух потоков рабочей жидкости с единым давлением до 16 МПа, но разной производительностью, что делает его незаменимым для сложного оборудования.Двухпоточный пластинчатый насос НПлР 80/16+НПлР 20/16: вид сбоку с указанием присоединительных портов.Технические характеристики и габаритыАгрегат сочетает в себе мощность и точность. Масса готового к работе насоса пластинчатого НПлР 80/16+НПлР 20/16 составляет 89,5 кг. Его габаритные размеры – 289 мм в длину, 237 мм в ширину и 351 мм в высоту – позволяют интегрировать его в большинство стандартных гидросистем без значительных переделок. Данное изделие классифицируется по Код ТН ВЭД 8413.60.000.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПлР 80/16+НПлР 20/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz