ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель ВММ10.74, 1РММ10.74

Артикул: GDK-14532

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителя ВММ10.74, 1РММ10.74Надежный гидрораспределитель ВММ10.74, 1РММ10.74 играет роль «судьи» в гидравлической системе, направляя потоки рабочей жидкости и обеспечивая точное управление исполнительными механизмами. Этот элемент устанавливается в системы гидростанков, промышленных прессов, мобильной и сельскохозяйственной техники, где требуется оперативное включение, выключение и изменение направления потока масла. Ключевым преимуществом гидрораспределителя ВММ10.74, 1РММ10.74 является его способность работать под высоким давлением (до 32 МПа) и обеспечивать номинальную производительность (пропускную способность) до 100 литров в минуту. Для стабильной работы требуется рабочая среда – минеральные масла с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с и степенью очистки (фильтрации) не грубее 25 мкм.Основные параметры и весУстройство отличается компактностью и умеренным весом. Габаритные размеры всех модификаций гидрораспределителя ВММ10.74, 1РММ10.74 соответствуют стандарту для присоединительного размера Ду10 (номинальный диаметр 10 мм). Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8412901900. ПараметрЗначение Диапазон масс, кг3.8 – 4.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**32**
Расход	**100 л/мин.**
Габаритные размеры	**16,5x7,8x28**
Масса, кг	**4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель ВММ10.74, 1РММ10.74» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz