

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Артикул: GDK-14557

г. Костанай, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидроцилиндр серии ГЦ-ОД представляет собой высокоточное гидравлическое устройство, предназначенное для преобразования энергии рабочей жидкости в линейное движение штока. Данный гидроцилиндр широко применяется в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании, обеспечивая надежную работу при экстремальных нагрузках. Произведенный по стандартам ГОСТ, гидроцилиндр серии ГЦ-ОД демонстрирует превосходную износостойкость и герметичность. Бренд ГИДРАВЛИК гарантирует соответствие всем техническим требованиям, что делает наш гидроцилиндр оптимальным решением для сложных гидравлических систем. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Гидроцилиндры серии ГЦ-ОД выпускаются в диапазоне: Вес: от 12 до 320 кг Габаритные размеры: длина 450-3200 мм, диаметр корпуса 80-400 мм Код ТН ВЭД: 8412 29 000 0. Каждый гидроцилиндр проходит обязательную сертификацию перед отгрузкой, что подтверждает его соответствие международным стандартам качества. Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочее давление	16-32 МПа
Температурный диапазон	-40°C до +80°C
Макс. усилие	до 850 кН
Ход штока	100-2500 мм
Срок службы	не менее 8000 часов

Принцип работы Гидроцилиндр одностороннего действия функционирует следующим образом: при подаче рабочей жидкости в поршневую полость создается давление, перемещающее шток в рабочее положение.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz