

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Муфта-тормоз УВ3135 фрикционная (Пресс
КД2122(16тс))**

Артикул: GDK-14558

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежная и точная работа кривошипных прессов в условиях современного производства требует высококачественных компонентов, среди которых ключевую роль играют муфты сцепления и торможения. В этом обзоре мы подробно рассмотрим муфту-тормоз УВ3135 фрикционную (Пресс КД2122(16тс)) – универсальное решение для плавного включения и быстрой остановки эксцентрикового вала, обеспечивающее безопасность и точность штамповочных операций. Данное устройство является незаменимым элементом для эксплуатации прессов модели КД2122 в таких отраслях, как автомобилестроение, производство бытовой техники и металлообработка по всему Казахстану. Назначение и описание муфты-тормоза УВ3135 Муфта-тормоз УВ3135 фрикционная (Пресс КД2122(16тс)) представляет собой жестко заблокированный узел, основная задача которого заключается в синхронизированной передаче крутящего момента от маховика к эксцентриковому валу пресса и его оперативном торможении. Конструкция устройства основана на многодисковой системе с пневматическим управлением, что обеспечивает плавность хода и высокую точность позиционирования пуансона. Устройство муфты-тормоза УВ3135 фрикционной состоит из трех ключевых частей: ведущей с фрикционными дисками, ведомой ступицы с поршнем и тормозного диска с фрикционными накладками.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	48*30*15,7
Масса, кг	53

3. Комплектность

Изделие «Муфта-тормоз УВ3135 фрикционная (Пресс КД2122(16тс))» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz