ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Муфта-тормоз УВ3141 фрикционная (Пресс КД2126 (40тс))

Артикул: GDK-14560

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Оборудование для обработки металлов под давлением требует особо надежных и точных узлов управления кинематикой. Муфта-тормоз УВ3141 фрикционная (Пресс КД2126 (40тс)) является ключевым элементом системы привода кривошипных механических прессов. Это специализированное устройство, обеспечивающее быстрое включение (сцепление) и мгновенную остановку (торможение) эксцентрикового вала, что важно для безопасности и цикличности штамповочных операций. Работает агрегат на основе электропневматического управления, что делает его отзывчивым и надежным в промышленных условиях Казахстана. Назначение и ключевые преимущества: Муфта-тормоз УВ3141 фрикционная (Пресс КД2126 (40тс)) предназначена для установки на прессы модели КД2126 грузоподъемностью 40 тонн-сил. Она гарантирует точное и своевременное соединение маховика с рабочим валом и, что не менее важно, обеспечивает его моментальную остановку по сигналу управления. Это повышает производительность и безопасность всего оборудования. Данная муфта-тормоз УВ3141 фрикционная (Пресс КД2126 (40тс)) зарекомендовала себя как надежный узел на предприятиях автомобильного и авиационного машиностроения, а также в цехах холодной штамповки металла. Габаритные размеры и код ТН ВЭД Устройство имеет солидные размеры, соответствующие его высокой мощности и функционалу.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	**66*46,5*18**
Масса, кг	**126**

3. Комплектность

Изделие «Муфта-тормоз УВ3141 фрикционная (Пресс КД2126 (40тс))» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz