

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Муфта-тормоз УВ3146 фрикционная (Пресс
КД2130 (100тс))**

Артикул: GDK-14562

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение муфты-тормоза УВ3146 фрикционнойМуфта-тормоз УВ3146 фрикционная (Пресс КД2130 (100тс)) – это сбалансированное многодисковое устройство с пневматическим включением, разработанное для высокоточного управления приводом кузнечно-прессового оборудования. Она обеспечивает периодическое соединение ведущих и ведомых частей привода, а также постоянное торможение при непрерывной работе электродвигателя. Основное применение – прессы усилием 100 тонн, где критически важны синхронизация и надежность в условиях экстремальных нагрузок.Конструкция муфты-тормоза УВ3146 фрикционной (Пресс КД2130 (100тс)) гарантирует плавное переключение между режимами без рывков, что сохраняет точность штамповки и продлевает срок службы всего пресса. Устройство интегрируется в системы с повышенными требованиями к безопасности и долговечности, что делает его незаменимым в промышленном производстве Казахстана.Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭДНиже приведены основные физические параметры муфты-тормоза УВ3146:ПараметрЗначениеМасса, кг255Наружный диаметр, мм830Ширина, мм285Посадочный диаметр вала, мм130Шлицевое соединение130ХН7Х3,5 по ГОСТ 6033-80Код ТН ВЭД8481.40.000.0 (гидравлические муфты и тормоза)Эти габариты обеспечивают прямую установку на пресс КД2130 без дополнительных доработок.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	86*64*22,5
Масса, кг	255

3. Комплектность

Изделие «Муфта-тормоз УВ3146 фрикционная (Пресс КД2130 (100тс))» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz