

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки CH5M 11-04

Артикул: GDK-14580

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение станции смазки CH5M 11-04, 12-04 На современных промышленных предприятиях Казахстана бесперебойная работа оборудования напрямую зависит от грамотной и своевременной смазки. Станция смазки CH5M 11-04, 12-04 — это казахстанское решение для автоматизации этого критически важного процесса. Устройство представляет собой компактный, но высокоэффективный блок, предназначенный для дозированной подачи консистентных смазочных материалов к узлам трения различных станков и агрегатов. Основная задача станции смазки CH5M — обеспечить равномерное распределение смазки под давлением до 10 МПа (100 атмосфер), что предотвращает сухое трение, уменьшает износ, снижает энергопотребление и в разы увеличивает межремонтный интервал и общий ресурс дорогостоящего оборудования. Это делает станцию смазки CH5M 11-04, 12-04 незаменимым элементом на заводах металлообработки, машиностроения и добывающей промышленности. Технические параметры, габариты и масса Модель станции смазки CH5M отличается продуманной конструкцией, где корпус интегрирован с баком для смазки, что минимизирует общие размеры. Оборудование рассчитано на работу в отапливаемых производственных цехах при температуре окружающей среды от +1°C до +55°C. Параметр Значение Количество отводов (линий смазки) 4 Рабочее давление, номинальное / макс. 10 МПа / 12.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,09кВт
Масса, кг	10
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 11-04» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанает · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz