

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки CH5M 11-08

Артикул: GDK-14581

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Многоотводная станция смазки CH5M 11-08 и 12-08 для промышленного оборудования на предприятиях Казахстана, где надежность машин является ключом к успеху, станция смазки CH5M 11-08 и ее аналог CH5M 12-08 играют важнейшую роль. Это высокоточное оборудование, предназначенное для безупречной работы узлов трения в условиях интенсивных нагрузок. Базируясь на принципах автоматизированной подачи смазочных материалов, станция смазки CH5M 11-08 обеспечивает стабильную и дозированную подачу консистентной или жидкой смазки к нескольким точкам одновременно. Назначение и область применения станций смазки CH5M Основное назначение станции смазки CH5M 11-08 – это автоматизация процесса смазывания трущихся поверхностей в промышленных агрегатах. Оборудование идеально подходит для цехов металлообработки, где используются токарные и фрезерные станки, для компрессорных установок на нефтегазовых объектах, мощных прессов, конвейерных линий на горно-обогатительных комбинатах. Установка станции смазки CH5M 12-08 позволяет значительно снизить долю ручного труда, минимизировать риск «сухого» трения и продлить ресурс дорогостоящего основного оборудования. Основные параметры и габариты Ключевой параметр для эффективной работы – это давление подачи смазки. Станция смазки CH5M 11-08 создает номинальное рабочее давление до 10 МПа, что достаточно для преодоления сопротивления в длинных магистралях.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,05кВт
Масса, кг	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 11-08» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz