

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 11-12

Артикул: GDK-14582

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Всестороннее описание и сфера применения станции смазки СН5М Промышленная станция смазки СН5М представляет собой универсальное и надежное гидравлическое оборудование, разработанное для автоматизированной и дозированной подачи смазочного материала к множеству точек потребления. Ключевое преимущество данной многоотводной станции смазки заключается в ее высокой точности и стабильности работы под номинальным давлением до 10 МПа, что обеспечивает бесперебойную работу ответственных узлов трения в различных типах промышленного оборудования. Устройство станции смазки СН5М идеально подходит для внедрения в системы централизованной смазки станков, кузнечно-прессового оборудования, компрессоров и конвейерных линий. Эксплуатация разрешена в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +55°C, что соответствует стандартным условиям большинства цехов и производственных площадок. Станция смазки работает со смазочными материалами кинематической вязкостью от 10 до 1500 мм²/с при классе чистоты масла не ниже 12 по ГОСТ 17216-71. Габариты, вес и кодировка в таможенных документах В зависимости от конфигурации и количества отводов, масса станции смазки СН5М варьируется в диапазоне от 8 до 26 килограмм. Основные габаритные размеры корпуса устройства составляют 320 мм в ширину, 240 мм в длину и 280 мм в высоту, что делает ее компактной для монтажа в ограниченном пространстве.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,06кВт
Масса, кг	24
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки СН5М 11-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz