

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки CH5M 21-02

Артикул: GDK-14583

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежность и долговечность промышленного оборудования напрямую зависят от качества системы смазки. Среди решений, завоевавших доверие инженеров и технологов на предприятиях Казахстана, выделяется станция смазки CH5M 21-02 и её модификация CH5M 22-02. Это оборудование бренда Гидротех предназначено для централизованной и точно дозированной подачи смазочных материалов к узлам трения в станках, прессах, конвейерах и других промышленных агрегатах. Описание и назначение станций смазки CH5M 21-02 и CH5M 22-02 Станция смазки CH5M 21-02 и станция смазки CH5M 22-02 – это профессиональные, компактные установки для непрерывной подачи жидких смазочных материалов. Основное их назначение – обеспечить стабильную и длительную работу узлов трения в условиях активной промышленной эксплуатации. Станция смазки CH5M 21-02 предназначена для работы в закрытых помещениях с температурой окружающей среды и среды от +1°C до +55°C. Номинальное рабочее давление, которое способна создавать станция смазки CH5M 21-02, составляет впечатляющие 10 МПа (100 кгс/см²), что позволяет ей обслуживать высоконагруженные механизмы. Оборудование работает со смазочными материалами, кинематическая вязкость которых варьируется в широком диапазоне – от 10 до 1500 мм²/с, что делает станцию смазки CH5M 22-02 универсальной для многих производственных задач.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,05кВт
Масса, кг	10
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 21-02» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz