

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 21-04

Артикул: GDK-14584

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение станции смазки CH5M 21-04 Станция смазки CH5M 21-04 представляет собой надежное и компактное устройство для автоматизированной подачи смазочных материалов на предприятиях Казахстана. Её основная задача – обеспечить стабильную и точную дозировку смазки к узлам трения промышленного оборудования, таким как направляющие станочных кареток, подшипники шпинделей или зубчатые передачи прессов. Установка данной станции смазки CH5M 21-04 существенно продлевает ресурс дорогостоящих механизмов, снижает затраты на обслуживание и предотвращает простои из-за износа. Она предназначена для работы в закрытых производственных цехах, где температура окружающей среды поддерживается в диапазоне от +1°C до +55°C. Конструкция станции смазки CH5M рассчитана на работу с маслами и жидкими смазками, кинематическая вязкость которых составляет от 10 до 1500 мм²/с. Важным требованием является чистота рабочей среды: класс чистоты смазочного материала должен быть не ниже 12 по ГОСТ 17216-71, что обеспечивает долговечность и безотказность системы. Станция смазки CH5M 21-04 создает номинальное рабочее давление в системе до 10 МПа (100 кгс/см²), гарантируя стабильную подачу даже в протяженные магистрали.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,06кВт
Масса, кг	12
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 21-04» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz