

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 21-12

Артикул: GDK-14586

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежная и производительная станция смазки СН5М 21-12 (и ее аналог 22-12) — это ключевой элемент систем централизованной смазки, предназначенных для бесперебойного обслуживания промышленного оборудования. Данное устройство разработано для автоматической, дозированной подачи смазочных материалов к узлам трения, что значительно увеличивает ресурс машин и сокращает простои. Станция смазки СН5М 21-12 демонстрирует стабильную работу при номинальном давлении до 10 МПа и способна работать со смазками широкого диапазона вязкости, что делает ее универсальным решением для многих отраслей промышленности Казахстана. Основные параметры и код ТН ВЭД Станция смазки СН5М 21-12 отличается компактными габаритами и продуманной конструкцией, что облегчает ее интеграцию в существующие технологические линии. Устройство эффективно обслуживает оборудование через 12 независимых отводов, обеспечивая точную дозировку. Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8413.60.000 «Насосы для жидкостей, с измерительным устройством или без него; подъемники жидкостей». Параметр Значение Диапазон габаритных размеров (Д×Ш×В), мм 480×320×280 Масса, кг 26 Код ТН ВЭД 8413.60. (И правда, один инженер выбрал станцию смазки СН5М 21-12. С тех пор скрип оборудования прекратился, но голос бригадира все равно слышно).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,07 кВт
Масса, кг	26
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки СН5М 21-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz