ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 21-12

Артикул: GDK-14586

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Надежная и производительная станция смазки СН5М 21-12 (и ее аналог 22-12) — это ключевой элемент систем централизованной смазки, предназначенных для бесперебойного обслуживания промышленного оборудования. Данное устройство разработано для автоматической, дозированной подачи смазочных материалов к узлам трения, что значительно увеличивает ресурс машин и сокращает простои. Станция смазки СН5М 21-12 демонстрирует стабильную работу при номинальном давлении до 10 МПа и способна работать со смазками широкого диапазона вязкости, что делает ее универсальным решением для многих отраслей промышленности Казахстана.Основные параметры и код ТН ВЭДСтанция смазки СН5М 21-12 отличается компактными габаритами и продуманной конструкцией, что облегчает ее интеграцию в существующие технологические линии. Устройство эффективно обслуживает оборудование через 12 независимых отводов, обеспечивая точную дозировку. Для таможенного оформления используется код ТН ВЭД 8413.60.000 «Насосы для жидкостей, с измерительным устройством или без него; подъемники жидкостей».ПараметрЗначениеДиапазон габаритных размеров (Д×Ш×В), мм480×320×280Масса, кг26Код ТН ВЭД8413.60.000Технические характеристики модели СН5М 21-12 и 22-12Технические параметры станции смазки СН5М 21-12 гарантируют ее высокую производительность и надежность в тяжелых условиях.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Мощность	**0,07кВт**
Масса, кг	**26**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки СН5М 21-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz