ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 31-02

Артикул: GDK-14587

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение и преимущества станции смазки СН5М 31-02Станция смазки СН5М 31-02 представляет собой высокоэффективный агрегат, созданный для организации централизованной системы смазки на промышленных предприятиях Казахстана. Основное назначение станции смазки СН5М 31-02 заключается в обеспечении автоматической и дозированной подачи смазочных материалов к узлам трения металлорежущих станков, прессов, компрессоров и другого технологического оборудования. Соблюдение класса чистоты рабочей среды по ГОСТ 17216—71 (12 категория) исключает попадание абразивных частиц в подаваемое масло, тем самым продлевая ресурс дорогостоящего оборудования.Ключевые параметры и габаритыВажным аспектом при выборе оборудования являются его массо-габаритные характеристики, влияющие на удобство монтажа и обслуживания. Станция смазки СН5М 31-02 отличается компактными размерами и оптимальной массой, что позволяет легко интегрировать ее в существующие технологические линии. Для удобства планирования размещения и логистики основные параметры сведены в таблицу ниже.МодельМасса (кг)Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)Объем гидробака (дм³)Код ТН ВЭДСН5М 31-0211280×220×2402.58413.50.000 0СН5М 32-0213280×220×2402.5Благодаря продуманным размерам станция смазки СН5М 31-02 легко размещается в условиях ограниченного пространства цехов и мастерских. Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Мощность	**0,05кВт**
Масса, кг	**11**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки СН5М 31-02» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz