

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 31-08

Артикул: GDK-14589

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежная и точная станция смазки CH5M 31-08 является ключевым компонентом для обеспечения бесперебойной работы промышленного оборудования. Это устройство предназначено для автоматизированной подачи смазочных материалов под давлением до 10 МПа в узлы трения станков, прессов и компрессоров. Оборудование станция смазки CH5M 31-08 и его аналог станция смазки CH5M 32-08 отличаются высокой стабильностью работы и обеспечивают равномерную смазку даже при низких оборотах привода. Особенно востребованы эти модели в металлообработке, где отказ системы смазки может привести к дорогостоящему простоям. Широкий диапазон рабочей среды по вязкости — от 10 до 1500 мм²/с — позволяет использовать различные типы масел, включая синтетические, при условии соответствия классу чистоты не ниже 12 по ГОСТ. Назначение и преимущества станции смазки CH5M Основное назначение оборудования станция смазки CH5M 31-08 — это обслуживание ответственных узлов трения в условиях непрерывного промышленного цикла. Устройство обеспечивает дозированную, циклическую подачу смазки под заданным давлением, что значительно продлевает ресурс подшипников, направляющих, зубчатых передач и других элементов. Ключевыми преимуществами станции смазки CH5M 31-08 являются ее надежность, простота конструкции и обслуживания, а также возможность работы в широком температурном диапазоне окружающей среды от +1°C до +55°C.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,07кВт
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 31-08» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz