

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки СН5М 41-12

Артикул: GDK-14594

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение станции смазки CH5M 41-12 Станция смазки CH5M 41-12 представляет собой современное, высокоточное решение для организации автоматической централизованной смазки промышленного оборудования. Это надежный партнер для вашего производства, обеспечивающий стабильную и дозированную подачу смазочных материалов одновременно к двенадцати точкам трения. Основное назначение станции смазки CH5M 41-12 – полное исключение человеческого фактора из процесса обслуживания, что значительно повышает ресурс и безотказность работы ответственных узлов станков и агрегатов. Данная модель, как и её аналог CH5M 42-12, предназначена для работы в умеренном климате внутри отапливаемых производственных помещений. Назначение: автоматическая подача смазки к узлам трения промышленного оборудования. Технические характеристики и основные параметры Ключевые технические характеристики станции смазки CH5M 41-12 определяют её область применения и эффективность. Модель работает под номинальным давлением 10 МПа (что эквивалентно 100 кгс/см²), обеспечивая необходимое усилие для преодоления сопротивления в длинных линиях и узких каналах. Высокая производительность системы гарантирует своевременную подачу смазки даже на разветвленных и протяженных системах. Электропривод станции смазки CH5M 41-12 через редуктор с передаточным числом 1:160 обеспечивает плавную и регулируемую работу насосных секций.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Мощность	0,09кВт
Масса, кг	31
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки CH5M 41-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz