

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НС8

Артикул: GDK-14605

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос 50НС8 – это надежное гидравлическое оборудование, разработанное для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Этот радиально-поршневой секционный аппарат, соответствующий ГОСТ 17411-91, является сердцем многих гидросистем в Казахстане и странах СНГ. Модель насос 50НС8 отлично зарекомендовала себя в металлургии, литейном производстве и при работе с прессовым оборудованием, обеспечивая стабильную подачу рабочей жидкости под высоким давлением. Описание и назначение промышленного насоса 50НС8

Насос 50НС8 – это специализированный агрегат, предназначенный для нагнетания минеральных масел в гидравлические системы промышленного оборудования. Его ключевое назначение – работа в составе гидроприводов термопластавтоматов, листогибочных и пакетирующих прессов, а также различного горноTrusted User. Особенность конструкции – секционность. Помимо основного радиально-поршневого узла, насос 50НС8 включает в себя пластинчатый насос БГ12-42. Это позволяет формировать два независимых потока: основной с рабочим давлением до 50 МПа и вспомогательный с давлением до 2,5 МПа. Такая схема подключения повышает эффективность всей гидросистемы. Габаритные размеры, вес и Код ТН ВЭД Насос 50НС8 отличается компактными размерами, что облегчает его монтаж на существующее оборудование. Установка возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Габаритные размеры	315x246x246
Масса, кг	24
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НС8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz