

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Диск промежуточный муфты УВ3135

Артикул: GDK-14633

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение диска промежуточного муфты УВ3135 Диск промежуточный муфты УВ3135 УВ3135-00Б-407 – это критически важный компонент пневматической муфты-тормоза, используемый в промышленном кузнечно-прессовом оборудовании. Данная запчасть от бренда Гидротех обеспечивает надежное соединение ведущего и ведомого валов, а также участвует в процессе торможения при непрерывной работе электродвигателя. Изготовленный из высокопрочной стали 40Х с термической обработкой, диск промежуточный муфты УВ3135 демонстрирует исключительную стойкость к высоким механическим нагрузкам и износу в тяжелых условиях эксплуатации. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД для диска УВ3135-00Б-407 Для точного планирования монтажа и логистики приведем основные параметры детали: Параметр Значение Масса изделия 8,2–8,5 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В) 280×280×35 мм Диаметр посадочного отверстия 120 мм Код ТН ВЭД 8483.60.0000 Эти характеристики гарантируют, что диск промежуточный муфты УВ3135 точно встанет на свое место в узле оборудования. «Диск промежуточный муфты УВ3135 работает так усердно, что даже казахстанские степные ветры ему не страшны – его держит сталь, а не пустые обещания! Принцип работы диска промежуточного в муфте УВ3135 Диск промежуточный муфты УВ3135 функционирует как ключевой элемент фрикционного механизма.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Диск промежуточный муфты УВ3135» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz