

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос ручной для густой смазки НПГ-М

Артикул: GDK-14656

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Ручной насос для густой смазки НПГ-М – это надежное и производительное устройство для эксплуатации в различных отраслях промышленности. Оборудование активно применяется на предприятиях Казахстана, особенно в горнодобывающем и перерабатывающем секторах, благодаря своей неприхотливости и способности работать в условиях отсутствия электричества. Насос ручной для густой смазки НПГ-М серии УХЛ оптимален для сурового климата Казахстана, сохраняя работоспособность в широком диапазоне температур. Основное назначение агрегата – эффективная перекачка высоковязких смазочных материалов. Описание и назначение устройства

Ручной насос для густой смазки НПГ-М представляет собой рычажно-поршневое устройство дифференциального действия, разработанное для перекачивания пластичных смазочных материалов с числом пенетрации не ниже 260 при 25°C. Это модернизированная версия, отличающаяся повышенным комфортом эксплуатации. Основное предназначение насоса ручного для густой смазки НПГ-М – заправка резервуаров ручных станций централизованной смазки, а также заполнение трубопроводов небольших смазочных систем. Конструкция включает удобный резервуар для смазки, погруженный всасывающий узел и шланг с подсоединительным устройством к фильтру станции.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	>10 МПа
Расход	80 см3/цикл
Габаритные размеры	48*41*52
Масса, кг	5,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос ручной для густой смазки НПГ-М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz