

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16

Артикул: GDK-14682

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16 представляет собой ключевое устройство для обеспечения стабильности и безопасности пневматических систем. Его основная задача – точное снижение и поддержание заданного уровня давления сжатого воздуха независимо от колебаний на входе. Это предотвращает поломки дорогостоящего оборудования, вызванные гидроударами и скачками давления в магистрали. Устройство незаменимо в промышленных условиях Казахстана, где требуется высокая надежность и производительность. Назначение и описание устройства Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16 предназначен для установки в линии подготовки сжатого воздуха между компрессором и конечным оборудованием. Его использование позволяет защитить чувствительные пневмоприводы, инструменты и системы автоматики, обеспечивая им стабильное рабочее давление. Данный редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16 находит широкое применение в металлургии, машиностроении, пищевой промышленности и на производственных линиях по всей территории Казахстана. Конструкция устройства гарантирует долговечность и надежность даже в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция и ключевые преимущества Корпус редукционного пневмоклапана П-КРМ 122-16 изготовлен из прочного алюминиевого сплава АЛ9, что обеспечивает малый вес и устойчивость к коррозии.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	1
Масса, кг	1,1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz