

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М,
В63-...М, ПВ64-2...М**

Артикул: GDK-14693

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителей БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М. Для автоматизации производственных процессов в Казахстане ключевыми элементами систем управления являются пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М. Эти четырехлинейные двухпозиционные распределители предназначены для точного управления потоками сжатого воздуха и других газовых сред в различных пневматических приводах и исполнительных механизмах. Надежность и проверенная временем конструкция делают эти пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М востребованными на промышленных предприятиях по всей стране, от Астаны до Актау...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М. Олар пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М. Основные параметры и габариты. Несмотря на разнообразие модификаций серий пневмораспределителей БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М, их основные технические параметры остаются стабильными. Рабочее давление для всех моделей составляет до 0,63 МПа (6,3 бар). Тип рабочей среды – очищенный сжатый воздух или инертные газы. Диапазон условных проходов (Ду) – от 10 до 20 мм, что определяет производительность от 1,2 до 4,8 м³/мин. Вес и габаритные размеры варьируются в зависимости от серии и типа присоединения. Для моделей с резьбовым подключением длина находится в диапазоне 85-145 мм, ширина 65-95 мм, высота 75-120 мм.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Масса, кг	3
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz