ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидротолкатели ТЭ 30, 50, 80, 200

Артикул: GDK-14719

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидротолкателей серии ТЭГидротолкатели серии ТЭ, такие как гидротолкатель ТЭ 30, ТЭ 50, ТЭ 80 и ТЭ 200, представляют собой надежные электрогидравлические приводы, разработанные для безопасного и эффективного управления тормозными системами. Эти устройства обеспечивают плавное и мощное усилие, необходимое для размыкания тормозных колодок на мостовых и козловых кранах, а также других подъемно-транспортных механизмах. Широкое применение гидротолкатели ТЭ нашли благодаря своей универсальности, долговечности и простому принципу работы. Модельный ряд гидротолкателей ТЭ: сравнение характеристикСерия гидротолкателей ТЭ включает несколько модификаций, каждая из которых рассчитана на определенные нагрузочные условия. Наиболее распространены модели ТЭ 30, ТЭ 50 и ТЭ 80, также выпускается более мощный гидротолкатель ТЭ 200. Устройства различаются развиваемым усилием, ходом штока, мощностью электродвигателя и, соответственно, массой. Например, гидротолкатель ТЭ 30 развивает максимальное усилие 450 Н, а гидротолкатель ТЭ 80 – уже 1000 Н. Технические характеристики гидротолкателей ТЭ 30, ТЭ 50, ТЭ 80ПараметрТЭ-30ТЭ-50ТЭ-80Напряжение и частота сетиЗф 380 В 50/60 ГцПотребляемая мощность, Вт180180200Максимальное усилие подъема, Н4506201000Среднее усилие подъема (на тормозе), Н300500800Ход штока, мм32 / 506060 / 65Время подъема штока, с0.50.50.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидротолкатели ТЭ 30, 50, 80, 200» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz