ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидротолкатель ТЭ 30

Артикул: GDK-14720

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидротолкателя ТЭ 30Электрогидравлический гидротолкатель ТЭ 30 представляет собой высоконадежный и эффективный привод, спроектированный для работы в составе механических тормозов подъемно-транспортного оборудования. Это ключевой элемент систем безопасности, ответственный за растормаживание колодок в механизмах типа ТКГ. Устройство полностью соответствует требованиям технических условий ТУ 3458-001-82888392-2009 и гарантирует плавное, быстрое и надежное срабатывание. Гидротолкатель ТЭ 30 отличается компактностью, устойчивостью к вибрациям и минимальными требованиями к техобслуживанию, что делает его востребованным как при монтаже нового оборудования, так и при модернизации существующего.Область основных применений – это тормозные узлы кранов серий ТКГ-160 и ТКГ-200. По сравнению с более мощными аналогами, такими как ТЭ-50 или ТЭ-80, гидротолкатель ТЭ 30 идеально подходит для механизмов со средними нагрузками, включая среднетоннажные мостовые и козловые краны, лебедки и другие грузоподъемные устройства. Его надежная работа обеспечивает безопасность погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях Казахстана.Основные характеристики и размерыГидротолкатель ТЭ 30 является компактным устройством, обеспечивающим значительное усилие при малых габаритах. Основные технические данные представлены в таблице.ПараметрЗначение и описаниеУсилие на штоке, Н400Ход штока, см3.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидротолкатель ТЭ 30» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz