

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидротолкатель ТЭ-50

Артикул: GDK-14721

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидротолкателя ТЭ-50 Гидротолкатель ТЭ-50 представляет собой современный и надежный электрогидравлический привод, специально разработанный для точного управления тормозными колодками кранов и других подъемно-транспортных механизмов. Это ключевой элемент в системах автоматизации, обеспечивающий безопасность и стабильность работы всего оборудования. Гидротолкатель ТЭ-50 соответствует строгим требованиям технических условий и идеально подходит для использования в тормозах типа ТКГ-300, а также для замены устаревших аналогов на промышленных предприятиях Казахстана. Особенностью данного агрегата является его высокая точность позиционирования штока и быстродействие – время срабатывания составляет до 0,3 секунды. Конструкция гидротолкателя ТЭ-50 отличается минимальным уровнем вибрации, что повышает комфорт работы и общий ресурс сопряженных узлов. Применение композитных уплотнителей нового поколения полностью исключает утечки рабочей жидкости (трансформаторного масла) даже при экстремальных нагрузках, что особенно важно для суровых условий работы на казахских предприятиях. Технические характеристики гидротолкателя ТЭ-50 Основные параметры гидротолкателя ТЭ-50 обеспечивают его стабильную работу в самых требовательных режимах. Устройство обладает высоким номинальным усилием и рассчитано на продолжительный ресурс.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидротолкатель ТЭ-50» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz