ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидротолкатель ТЭ-200

Артикул: GDK-14724

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидротолкатель ТЭ-200 является ключевым элементом автоматизации и обеспечения безопасности в современной промышленности Казахстана. Это надежный электрогидравлический привод, разработанный для точного и стабильного управления колодочными тормозами на мостовых, козловых кранах, конвейерных линиях и другом технологическом оборудовании. Высокое качество сборки, долговечность и адаптация к суровым климатическим условиям делают гидротолкатель ТЭ-200 предпочтительным выбором для заводов, шахт и транспортных предприятий по всей республике. Краткое описание и назначение гидротолкателя ТЭ-200 Устройство ТЭ-200 предназначено для преобразования электрической энергии в возвратно-поступательное движение штока, которое используется для разжатия тормозных колодок. Вес, габариты и Код ТН ВЭД для поставки в Казахстан При выборе гидротолкателя ТЭ-200 важны монтажные характеристики. Ниже приведены ключевые параметры, необходимые для планирования установки и таможенного оформления. ПараметрЗначениеПримечание Масса (нетто), кг18.5Без учета тары Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм320×240×410Монтажный размер, удобный для интеграции Код ТН ВЭД (для импорта)8412.29.000 0Электрогидравлические силовые установки Технические характеристики и параметры работы Технические возможности гидротолкателя ТЭ-200 определяют его эффективность и область применения.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидротолкатель ТЭ-200» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz