

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НС16

Артикул: GDK-14727

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50НС16 Насос 50НС16 представляет собой надежный радиально-поршневой гидравлический агрегат, не имеющий системы регулирования. Его основное назначение – обеспечение стабильной и бесперебойной работы гидросистем на производственном оборудовании общепромышленного и тяжелого класса. Главным преимуществом насоса 50НС16 является его способность работать при экстремальном давлении, достигающем 50 МПа, что делает его незаменимым в узлах, требующих высочайшей точности и мощности гидравлического привода. Конструкция и характеристики насоса 50НС16 соответствуют строгим требованиям ГОСТ 17411-91. Выбирая насос 50НС16, вы получаете решение для ответственных систем, где важна устойчивость к резким перепадам давления. Основные технические параметры: вес, размеры, код ТН ВЭД. Гидронасос 50НС16 характеризуется компактными габаритами и оптимальной массой для своей мощности. Это позволяет эффективно интегрировать его в существующие системы без масштабной переделки площадки. Ниже представлены ключевые геометрические и классификационные данные насоса 50НС16. Параметр Значение Масса агрегата 43,5 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В) 358 × 288 × 288 мм Рабочий объем (номинальный) 16 см³ Максимальное рабочее давление 50 МПа Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413.50.000 Напоминаем: При заказе насоса 50НС16 для импорта в Казахстан необходимо указывать именно этот код ТН ВЭД для корректного таможенного оформления.».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Габаритные размеры	35,8x28,8x28,8
Масса, кг	37,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НС16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz