ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределители DKE, DKER (Ду=10мм)

Артикул: GDK-14730

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределители серий DKE и DKER с условным проходом 10 мм представляют собой современные электромагнитные аппараты золотникового типа, спроектированные для точного и надежного управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Эти гидрораспределители соответствуют международному стандарту ISO 4401 размер 10 и находят широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана благодаря своей универсальности, высокой производительности и способности работать при давлении до 315 бар. В этом обзоре мы детально рассмотрим все аспекты выбора, эксплуатации и технического обслуживания гидрораспределителей DKE и DKER.Назначение и основные параметры серии DKE/DKERГидрораспределители DKE и DKER предназначены для дистанционного переключения направлений потока рабочей жидкости в гидросистемах с помощью электрических сигналов. Это ключевые элементы управления гидравлическими цилиндрами и моторами.Сводные технические характеристики и габаритыВ таблице ниже приведены ключевые эксплуатационные параметры, общие для всей серии гидрораспределителей DKE и DKER. Эти данные помогут вам оценить совместимость аппаратов с вашей гидравлической системой.ПараметрЗначениеУсловный проход (Ду)10 ммМонтажный размерISO 4401, размер 10 (CETOP 5, NFPA D05)Максимальное рабочее давление (каналы P, A, B)315 бар (31.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределители DKE, DKER (Ду=10мм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz