

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НС32

Артикул: GDK-14734

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50HC32 Радиально-поршневой нерегулируемый насос 50HC32 представляет собой ключевой элемент высоконапорных гидравлических систем промышленного оборудования. Данный агрегат бренда Гидротех обеспечивает стабильную и непрерывную подачу рабочей жидкости в одном направлении, формируя надежный источник давления в контурах станков, прессов и испытательных стендов. Уникальность конструкции насоса 50HC32 заключается в комбинации радиально-поршневого и пластинчатого насосов в одной секции. Это позволяет получать основной высоконапорный поток до 50 МПа и дополнительную низконапорную подачу от встроенного пластинчатого насоса БГ12-42 с давлением до 2,5 МПа для обеспечения функций предвключения и смазки. Применение этого современного насоса 50HC32 широко распространено на предприятиях тяжелой промышленности Казахстана, особенно в металлургии и переработке материалов. Основная область использования насоса 50HC32 — это гидроприводы ковочных и штамповочных прессов, машин для горячего прессования композитных материалов, литьевых машин и гидроиспытательных установок. Его способность работать при высоком давлении делает насос 50HC32 незаменимым там, где требуется значительное усилие, например, в прессах усилием от 500 до 5000 тонн. Надежность и производительность – вот главные аргументы в пользу выбора насоса 50HC32 для ответственных производственных задач.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50HC32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz