ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50HP4

Артикул: GDK-14738

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50НР4Насос 50НР4 представляет собой высоконадежный радиально-поршневой нерегулируемый агрегат российского производства, созданный для интенсивной эксплуатации в системах промышленного гидропривода. Модель разработана в полном соответствии с требованиями ГОСТ 17411-91 и обеспечивает стабильную подачу рабочей жидкости под высоким давлением, номинальное значение которого достигает 50 МПа, а пиковое — 63 МПа.Данный насос 50НР4 незаменим в гидравлических контурах, где требуется точное дозирование потока, высокая производительность и предсказуемость работы без возможности регулировки рабочего объема. Его конструкция гарантирует стабильность параметров даже в условиях экстремальных механических нагрузок и вибрации, характерных для тяжелой промышленности, металлургии и машиностроения.Основная область применения насоса 50НР4 — это создание силового потока в гидравлических системах станков, прессов, подъемно-транспортного оборудования и испытательных стендов. Его технические показатели, такие как давление, производительность и частота вращения, делают его идеальным решением для задач, требовательных к мощности и надежности.Вес, габариты и Код ТН ВЭД насоса 50НР4Насос 50НР4 отличается компактными размерами, что значительно упрощает его интеграцию в существующие промышленные линии без необходимости серьезных конструктивных доработок.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**50**
Масса, кг	**19**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz