ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 71А-3 (ANTEY)

Артикул: GDK-14752

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ 71А-3 (ANTEY)Насос НШ 71А-3 (ANTEY) — это высоконадежный агрегат с шестеренным принципом действия, ставший стандартом качества для гидравлических систем тяжелой техники. Данная модель отлично подходит для эксплуатации в сложных климатических и производственных условиях, характерных для Казахстана — от пыльных степей до объектов горнодобывающей промышленности. Основное назначение насоса НШ 71А-3 (ANTEY) — создание и поддержание стабильного рабочего давления для циркуляции минеральных масел в гидросистемах. Его применяют для обеспечения бесперебойной работы тракторов, комбайнов, карьерных самосвалов, фронтальных погрузчиков и дорожно-строительного оборудования.Габариты, вес и технические данныеАгрегат отличается продуманной конструкцией, обеспечивающей простоту монтажа и замены. Масса насоса составляет 18,5 кг, что облегчает его транспортировку и установку силами обслуживающего персонала. Компактные внешние размеры (примерно 320 мм × 240 мм × 210 мм) позволяют интегрировать насос НШ 71А-3 (ANTEY) в ограниченное моторное пространство без серьезных доработок. Данное изделие классифицируется по Код ТН ВЭД 8413.50.000 — «насосы шестеренные для гидравлических систем».ПараметрЕд. изм.ЗначениеРабочий объем (подача)см³/об71Рабочее давление, номинальноеМПа (кгс/см²)16 (160)Давление макс.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 71А-3 (ANTEY)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz