ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос GP 10N-R2A1A

Артикул: GDK-14756

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос GP 10N-R2A1A – это эталон надежности и производительности в сегменте промышленных гидравлических шестеренных насосов. Разработанный с учетом жестких требований к мобильной и стационарной технике, этот агрегат отлично зарекомендовал себя на рынке Казахстана. Высокий объемный КПД, устойчивость к экстремальным температурам и длительный ресурс делают насос GP 10N-R2A1A выгодным решением для модернизации и ремонта гидросистем. Описание и назначение гидравлического насоса Модель GP 10N-R2A1A представляет собой шестеренный насос с фиксированным рабочим объемом, который предназначен для создания давления и перекачки минеральных гидравлических масел в различных системах. Его ключевая задача — обеспечить стабильную и бесперебойную работу исполнительных механизмов под высокими нагрузками. Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава обеспечивает малый вес при высокой жесткости конструкции, что особенно ценится в мобильной технике. Краткие основные данные: Рабочий объем — 10 см³, номинальное давление — 20 МПа, пиковое — до 28 МПа. Незаменимый насос GP 10N-R2A1A поставляется в Казахстан компанией-«Гидротех» и доступен для заказа на сайте Gidro777.kz. Код ТН ВЭД: 8413.60.000 0. Габаритные размеры и масса насоса GP 10N-R2A1A ПараметрЗначение Длина, мм215 Ширина, мм140 Высота, мм120 Масса, кг8.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос GP 10N-R2A1A» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz