

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Электропневмовентиль ВВ 351 (ВВ-32(Ш)), ВВ
352 (ВВ-34(Ш))**

Артикул: GDK-14766

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электропневмовентили ВВ 351 и ВВ 352 представляют собой современные устройства для дистанционного электрического управления пневматическими системами. Эти модели, известные также под старыми обозначениями ВВ-32(Ш) и ВВ-34(Ш), широко применяются в различных отраслях промышленности Казахстана, обеспечивая надежное и точное управление потоками сжатого воздуха. Вентили серии ВВ разработаны с учетом суровых условий эксплуатации и отличаются повышенной износостойкостью, что делает их идеальным выбором для предприятий нефтегазовой, горнодобывающей и машиностроительной отраслей. Описание и назначение серии электропневмовентилей ВВ 351 и ВВ 352 Электропневмовентиль ВВ 351 (ВВ-32(Ш)), ВВ 352 (ВВ-34(Ш)) предназначен для интеграции в системы пневмоавтоматики, где требуется дистанционное включение и выключение пневмоприводов с помощью электрического сигнала. Основное отличие между моделями заключается в исходном состоянии клапана: ВВ 351 является нормально-закрытым, а ВВ 352 – нормально-открытым. Это позволяет гибко настраивать логику работы оборудования в зависимости от технологических задач. Конструкция вентилей включает корпус из прочного алюминиевого сплава, устойчивый к коррозии, и клапанную пару из легированной стали, обеспечивающую длительный ресурс даже при работе с загрязненным воздухом.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Электропневмовентиль ВВ 351 (ВВ-32(Ш)), ВВ 352 (ВВ-34(Ш))» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz