

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмовентиль ВВ 351

Артикул: GDK-14768

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электропневматического пневмоventиля ВВ 351 Пневмоventиль ВВ 351 представляет собой высоконадежный электропневматический аппарат, служащий для дистанционного электрического управления пневмоприводами различного промышленного оборудования. Данная модель, представленная на рынке брендом Гидротех, является усовершенствованной заменой устаревших серий ВВ-32(Ш) и специально адаптирована для эксплуатации в условиях производственных предприятий Казахстана и стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Пневмоventиль ВВ 351 нашел широкое применение благодаря своей устойчивости к вибрациям, загрязненному воздуху и экстремальным температурным перепадам. Конструктивные особенности и основные преимущества Корпус пневмоventиля ВВ 351 выполнен из высокопрочного литого алюминиевого сплава, что обеспечивает не только устойчивость к коррозии, но и малый вес аппарата. Сердце устройства – электромагнитный привод ПЭ35, катушка которого надежно изолирована стеклонаполненным полиамидом, повышающим защиту от влаги и агрессивных сред. Клапанная пара, отвечающая за герметичность и управление потоком сжатого воздуха, изготовлена из высоколегированной стали, что гарантирует минимальные утечки и высокий ресурс. Все металлические компоненты, подверженные влиянию окружающей среды, имеют специальное антикоррозийное покрытие.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Мощность	35
Масса, кг	0,7
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоventиль ВВ 351» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz