ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмовентиль ВВ 351

Артикул: GDK-14768

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электропневматического пневмовентиля ВВ 351 Пневмовентиль ВВ 351 представляет собой высоконадежный электропневматический аппарат, служащий для дистанционного электрического управления пневмоприводами различного промышленного оборудования. Пневмовентиль ВВ 351 нашел широкое применение благодаря своей устойчивости к вибрациям, загрязненному воздуху и экстремальным температурным перепадам. Конструктивные особенности и основные преимущества Корпус пневмовентиля ВВ 351 выполнен из высокопрочного литого алюминиевого сплава, что обеспечивает не только устойчивость к коррозии, но и малый вес аппарата. Сердце устройства – электромагнитный привод ПЭ35, катушка которого надежно изолирована стеклонаполненным полиамидом, повышающим защиту от влаги и агрессивных сред. Клапанная пара, отвечающая за герметичность и управление потоком сжатого воздуха, изготовлена из высоколегированной стали, что гарантирует минимальные утечки и высокий ресурс. Все металлические компоненты, подверженные влиянию окружающей среды, имеют специальное антикоррозийное покрытие. Ключевым достоинством пневмовентиля ВВ 351 является его высокая ремонтопригодность. Конструкция позволяет быстро разобрать аппарат для очистки или замены клапанной пары, что критически важно при работе с недостаточно осушенным сжатым воздухом.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Мощность	**35**
Масса, кг	**0,7**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмовентиль ВВ 351» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz