

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ
Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)**

Артикул: GDK-14777

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение клапана предохранительного МКПВ В современных промышленных условиях Казахстана надежность гидравлического оборудования – фундамент бесперебойного производства. Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) выступает ключевым элементом безопасности, стабилизируя давление в гидросистемах и предотвращая аварии из-за перегрузок. Это встраиваемое устройство прямого действия, рассчитанное на мгновенный сброс рабочей среды при превышении заданного порога, что защищает дорогостоящие прессы, станки и технологические линии от разрушения. Выбирая клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р), вы инвестируете в долговременную защиту своего оборудования от гидроударов и критических скачков давления. Технические характеристики и параметры Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) характеризуется высокой точностью регулирования и широким диапазоном рабочих давлений, что делает его универсальным решением для различных отраслей промышленности Казахстана – от металлургии до переработки полимеров. Основные эксплуатационные параметры клапана: ПараметрЗначение / Описание Номинальное рабочее давление (Рн), МПа10 Максимальное давление (Рмакс), МПа12.5 Диапазон настройки давления, МПаот 0.5 до 12.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Расход	80л/мин
Масса, кг	4,35
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 10/ЗТЗ Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz