

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Клапан предохранительный МКПВ  
32/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)**

Артикул: GDK-14781

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Клапан предохранительный МКПВ 32/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) представляет собой модульное, высоконадежное устройство, предназначенное для защиты гидравлических систем промышленного оборудования от опасного превышения давления. Установка такого клапана предохранительного — это гарантия безопасности, предотвращения аварийных ситуаций и продления срока службы дорогостоящих гидроагрегатов. Продукт отлично зарекомендовал себя в условиях казахстанских предприятий, работающих в металлургии, машиностроении и горнодобывающей отрасли. Для корректного подбора необходимого давления и расходных характеристик, клапан предохранительный МКПВ 32/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) поставляется в нескольких модификациях по давлению. Описание и назначение предохранительного клапана Основная задача клапана предохранительного МКПВ 32/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р) — поддержание заданного уровня давления в системе, его сброс при превышении установленного предела и защита от гидроударов. Это устройство прямого действия, встраиваемое в трубопроводную магистраль через присоединительный размер М48×2. Рабочей средой для данного клапана предохранительного служат минеральные и некоторые синтетические масла с кинематической вязкостью от 20 до 200 мм<sup>2</sup>/с. Его применение критически важно для стабильной работы гидроприводов прессов, станков с ЧПУ, экструдеров и другого технологического оборудования.

## 2. Технические характеристики

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Диаметр условный, Ду, мм | <b>32</b>       |
| Давление, МПа            | <b>20</b>       |
| Расход                   | <b>320л/мин</b> |
| Масса, кг                | <b>6,85</b>     |
| Рабочая среда            | <b>масло</b>    |

## 3. Комплектность

Изделие «Клапан предохранительный МКПВ 32/ЗТЗ.Р1,2,3 УХЛ4 (без г/р)» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz