ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос радиально-поршневой Н403У

Артикул: GDK-14803

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос радиально-поршневой Н403У: сердце высоконапорных системЕсли ваше производство требует бесперебойной подачи гидравлической жидкости под экстремальным давлением, то выбор очевиден – насос радиально-поршневой Н403У. Эта реверсивная модель, разработанная для работы с давлением до 32 МПа (400 бар), зарекомендовала себя как надежный и производительный агрегат в самых сложных условиях металлургических, машиностроительных и перерабатывающих предприятий Казахстана. Благодаря реверсивной конструкции, радиально-поршневой насос Н403У позволяет оперативно менять направление потока рабочей среды без использования дополнительных переключающих устройств, что упрощает гидравлическую схему и повышает ее надежность.Ключевые преимущества и назначениеОсновное назначение насоса радиально-поршневого Н403У – создание стабильного потока рабочей жидкости высокого давления в стационарных гидроприводах промышленного оборудования. Его способность длительно выдерживать номинальное давление в 400 бар делает его незаменимым там, где другие типы насосов не справляются. Универсальность подключения и устойчивость к перепадам нагрузок позволяют эффективно использовать радиально-поршневой насос Н403У как в новых проектах, так и для модернизации действующих линий.Сводные данные: вес, габариты, Код ТН ВЭДДля планирования монтажа и логистики важны точные параметры оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**32**
Масса, кг	**47**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос радиально-поршневой Н403У» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz