

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр сливной ФМС 80 на давление 0,5 МПа

Артикул: GDK-14822

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра ФМС 80 на давление 0,5 МПа Для надежной и продолжительной работы любой гидравлической системы критически важна чистота рабочей жидкости. Сливной фильтр ФМС 80 на давление 0,5 МПа – это надежное решение для тонкой очистки масел и гидравлических жидкостей в условиях промышленных предприятий и спецтехники Казахстана. Устройство применяется в сливных магистралях и эффективно задерживает механические частицы размером от 25 микрон, предотвращая абразивный износ дорогостоящих компонентов: насосов, клапанов, гидроцилиндров. Сливной фильтр ФМС 80 стал выбором номер один для многих казахстанских предприятий благодаря своей надежности, адаптированности к местным условиям эксплуатации и доступной цене от бренда Гидротех. Основные параметры и условное обозначение Модель представляет собой компактный агрегат для интеграции в существующие гидросистемы. Его присоединительный размер – G1¼ (условный проход 20 мм), что является распространенным стандартом для многих типов оборудования. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (Код ТН ВЭД) для данного устройства: 8421 23 000 00. Маркировка ФМС 80 расшифровывается следующим образом: Ф — фильтр, М — масляный (для очистки масел и жидкостей на масляной основе), С — сливной (устанавливается на линии слива), 80 — номинальный расход в литрах в минуту.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр сливной ФМС 80 на давление 0,5 МПа» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz