ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмовентиль ВВ 32 (110-220 В)

Артикул: GDK-14825

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Высококачественный пневмовентиль ВВ 32 (110-220 В) является ключевым компонентом современных систем управления сжатым воздухом, используемых в различных отраслях промышленности и транспорта Казахстана. Это электропневматическое устройство открывания и закрывания надежно выполняет функцию дистанционного управления пневматическими приводами, обеспечивая безопасность и эффективность технологических процессов. При выборе такого ответственного узла, как пневмовентиль ВВ 32 (110-220 В), важно ориентироваться на проверенных поставщиков, таких как компания Гидротех из Костаная, которая гарантирует соответствие оборудования стандартам и предоставляет полный сервис. Назначение и основные преимущества электропневматического вентиля Пневмовентиль ВВ 32 (110-220 В) предназначен для дистанционного включения и выключения подачи сжатого воздуха к различным исполнительным механизмам. Его основное применение — системы торможения и управления вспомогательными агрегатами на железнодорожном подвижном составе (тепловозах, электровозах, путевых машинах), а также в стационарных промышленных установках, где требуется надежное и быстрое управление пневмоприводами.80. Артикул: ВВ-32-110. Саны: 5 дана. Артикул: ВВ-32Ш-220. Саны: 10 дана. Артикул: ВВ-32-220. Саны: 3 дана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Мощность	**15**
Масса, кг	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмовентиль ВВ 32 (110-220 В)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz