

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмовентиль ВВ 34Ш

Артикул: GDK-14826

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электропневматического клапана Пневмовентиль ВВ 34Ш представляет собой ключевой компонент для современных промышленных систем, работающих на сжатом воздухе. Это устройство, известное как электропневматический вентиль, осуществляет точное управление потоками рабочей среды в тормозных системах транспорта, станках и автоматических линиях. Надежность, высокая производительность и безопасность делают пневмовентиль ВВ 34Ш востребованным на предприятиях Казахстана. Основное назначение пневмовентиль ВВ 34Ш – распределение сжатого воздуха под рабочим давлением до 0,5 МПа. Он выполняет функцию быстрого открытия или перекрытия каналов по электрическому сигналу, обеспечивая стабильную работу пневмоприводов, цилиндров и исполнительных механизмов. Данная модель эффективно функционирует в суровых климатических условиях, характерных для регионов Казахстана. Основные технические параметры Пневмовентиль ВВ 34Ш обладает рядом важных технических характеристик, определяющих его область применения и эффективность. Устройство рассчитано на работу со сжатым воздухом, но может функционировать и с другими неагрессивными газами. Его ключевые параметры связаны с давлением, производительностью и энергопотреблением. Электропневматический вентиль ВВ 34Ш поддерживает широкий диапазон питающих напряжений, что обеспечивает универсальность подключения к различным системам управления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Мощность	20
Масса, кг	1,4
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмовентиль ВВ 34Ш» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz