ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50HP8

Артикул: GDK-14829

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50HP8В мире энергоемкой промышленности, где от надежности каждого узла зависит бесперебойный цикл работы сложной техники, особое место занимает Насос 50HP8. Это нерегулируемый радиально-поршневой агрегат, который создает высокое давление и стабильную производительность в гидравлических системах различного назначения. Он предназначен для питания приводов промышленного оборудования, работающего в тяжелейших условиях: от металлургических цехов до карьеров и строительных площадок. Принципиальная конструктивная особенность насоса 50HP8 – фиксированный рабочий объем в 8 см³.Вес, габариты и код ТН ВЭДКонструкция насоса 50HP8 продумана для удобной интеграции в узлы оборудования. Его основные размерно-весовые характеристики приведены в таблице ниже. Код ТН ВЭД, по которому агрегат проходит таможенное оформление – 8413502900. Это важный параметр для оптовых закупок и импорта в Республику Казахстан. Компактность модели позволяет использовать ее в условиях, где монтажное пространство ограничено.ПараметрЗначениеМасса, кг24Габаритные размеры (LxSxH), мм204x120x183Стандарт присоединенияDIN 24554Код ТН ВЭД8413502900Таблица 1: Основные габаритные и весовые характеристики насоса 50HP8Технические характеристики и производительность насоса 50HP8Ключевые параметры, определяющие область применения и потенциал устройства, – это номинальное давление и производительность.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**50**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 50HP8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz