

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НР14/2

Артикул: GDK-14833

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидронасоса 50НР14/2 Насос 50НР14/2 является ключевым компонентом для надежной работы промышленных гидросистем. Этот радиально-поршневой нерегулируемый гидравлический агрегат разработан для создания стабильного высокого давления в гидроприводах различного технологического оборудования на предприятиях Казахстана и стран СНГ. Его основное назначение – обеспечение непрерывной и эффективной работы систем, где требуется давление до 50 МПа. Конструкция насоса 50НР14/2 отличается повышенной надежностью, что делает его незаменимым для эксплуатации в условиях интенсивных вибрационных и ударных нагрузок, характерных для металлургических комбинатов и кузнечно-прессовых цехов. Особенностью модели является двухотводное исполнение, позволяющее одновременно обслуживать два независимых гидравлических контура, что значительно расширяет область применения и повышает производительность всей установки. Использование насоса 50НР14/2 полностью соответствует требованиям ГОСТ 17411-91, что гарантирует его совместимость с отечественным и импортным оборудованием. Высокий коэффициент подачи (не менее 0,93) обеспечивает экономичный расход рабочей жидкости и стабильное давление в системе. Именно поэтому данный гидроагрегат часто выбирают для модернизации и ремонта существующих линий на предприятиях горнодобывающей, нефтегазовой отрасли и тяжелого машиностроения Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР14/2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz